



**DOMESTICHE** in quanto (devono essere soddisfatte entrambe le condizioni):

- 1- provengono da un insediamento di tipo residenziale e da servizi;
- 2- derivano prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche

**ASSIMILATE A DOMESTICHE** in quanto i reflui presentano caratteristiche qualitative equivalenti di cui alla Tab. 1 All. 2 al D.P.G.R. 08/09/2008 n. 46/R i quanto nell'immobile si effettua la seguente attività:

---

entro due mesi dall'attivazione dello scarico, dovrà essere presentato certificato di analisi dei reflui che ne attesi l'equivalenza.

**ASSIMILATE A DOMESTICHE** in quanto provengono da un insediamento del seguente tipo:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità;
- d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
- f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

**Che il recapito finale dello scarico è il seguente:**

suolo (*i limiti di accettabilità sono stabiliti nella tab. 4, All. 5 al D.Lgs. 152/2006*)

acque superficiali \_\_\_\_\_ (Indicare il corpo idrico) (*i limiti di accettabilità sono stabiliti nella tab. 3, All. 5 al D.Lgs. 152/2006*)

a. in caso di recapito sul suolo:

che il l'insediamento rientra tra quelli di cui all'art. 103 del D.Lgs. 152/2006, ovvero nuclei abitativi isolati o laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi

b. in caso di recapito in acque superficiali:

che il corpo idrico ricettore è soggetto ad un periodo massimo di magra di \_\_\_\_ mesi

**Che i dati relativi ai consumi idrici sono i seguenti:**

Fonte di approvvigionamento	Acqua prelevata (mc/anno)
1) Acquedotto	
2) Pozzi n. _____	
3) Acque superficiali	
4) Altro (specificare) _____	

**Che il tipo di impianto di trattamento delle acque reflue domestiche installato é:**

- fossa imhoff + subirrigazione (anche fitoassistita)
- fossa imhoff + subirrigazione (anche fitoassistita) e drenaggio
- fossa settica + trincea drenante
- fossa settica + fitodepurazione subsuperficiale HF (flusso orizzontale)
- fossa settica + fitodepurazione subsuperficiale VF (flusso verticale)
- fossa settiva + stagno/stagni in serie
- stagno facoltativo + fitodepurazione a flusso superficiale (FWS free water surface)
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

note ed osservazioni: \_\_\_\_\_

---

**Che tutto gli scarichi sono campionabili a monte ed a valle dei sistemi di trattamento;**

**Che il pozzo (in caso di approvvigionamento da pozzo) è munito di contatore;**

**Dichiaro infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 192/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.**

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

*(da apporre davanti all'impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)*

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE IN DUPLICE COPIA  
ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE  
DOMESTICHE NON IN FOGNATURA

(oppure in tre copie nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 A.E.)

- **ELABORATI GRAFICI** realizzati e firmati da tecnico abilitato – contenuto minimo:
  - Planimetria della zona, scala 1:2000, con rappresentazione schema fognario (evidenziato in rosso il punto di recapito nel corpo ricettore e l'edificio interessato)
  - Planimetria di massima dell'edificio, almeno in scala 1:200, con rappresentazione delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, pozzetti di ispezione e di prelievo campioni, rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo ricettore
  
- **RELAZIONE TECNICA** redatta e firmata da tecnico abilitato – contenuto minimo:
  - a) Ubicazione viaria e catastale delle unità immobiliari servite dallo scarico;
  - b) Identificazione anagrafica di tutti coloro che hanno, al momento della domanda, diritti d'uso per proprietà, affitto o altro, sulle unità immobiliari servite dallo scarico e che, pertanto, avranno titolarità dell'autorizzazione;
  - c) Descrizione dell'impianto di smaltimento fornendo inoltre i dati progettuali di dimensionamento e la descrizione degli interventi di manutenzione periodica da effettuare;
  - d) Descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione, nel caso di scarico sul suolo deve essere specificato che si tratta di un insediamento o di un edificio isolato oppure che non è tecnicamente possibile o eccessivamente oneroso scaricare in un corpo idrico superficiale;
  - e) Indicazione, nel caso i reflui percorrano anche tratti in fosse campestri, dello stato di efficienza delle fosse, della pendenza e del recapito finale, oltre agli interventi di manutenzione periodica da realizzare;
  - f) Indicazione della presenza o meno di pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 25 metri dal punto in cui i reflui verranno a contatto con il suolo e con gli strati superficiali del sottosuolo.
  
- **RELAZIONE GEOLOGICA** redatta e firmata da tecnico abilitato – necessaria in ogni caso in cui ci sia uno scarico sul suolo oppure quando sia utilizzato un sistema di trattamento che preveda la subirrigazione o comunque l'immissione dei reflui negli strati superficiali del sottosuolo.
  
- **RICEVUTA DI VERSAMENTO** di €. 16,38 (sedici/38) quali diritti di segreteria da effettuare presso l'Economo Comunale nell'orario di apertura dell'Ufficio ( martedì ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e il giovedì dalle ore 8,30 alle ore 10,30) oppure sul c.c. postale n. 13035589 intestato a Comune di Scarlino, Servizio Tesoreria con causale "diritti di segreteria autorizzazione allo scarico".